

+

+

+

**NORMA
VENEZOLANA**

COVENIN
2862:1998
(ISO 4074-3:1994)(E)

**PRESERVATIVOS MASCULINOS
DE CAUCHO. PARTE 3:
DETERMINACIÓN DE LA ANCHURA**



PRÓLOGO

La presente norma es una adopción de la norma **ISO 4074-3:1994 (E)** y sustituye totalmente a la Norma Venezolana **COVENIN 2862-92**. Fue elaborada de acuerdo a los lineamientos de la Comisión Técnica de Normalización **CTXXVI Farmacia, cosméticos y afines** y aprobada por **FONDONORMA** en la reunión del Consejo Superior No. 98-10 de fecha 11/11/98.

**NORMA VENEZOLANA
PRESERVATIVOS MASCULINOS
DE CAUCHO. PARTE 3:
DETERMINACIÓN DE LA ANCHURA**

**COVENIN
2862:1998
(ISO 4074-3:1994)(E)**

1 OBJETO

Esta Norma Venezolana especifica un método para la determinación de la anchura de los preservativos masculinos de caucho.

2 PRINCIPIO

Suspende libremente el preservativo desenrollado sobre el borde de una regla y medir su anchura.

3 EQUIPO

Una regla de acero con una escala dividida en milímetros.

4 PROCEDIMIENTO

4.1 Mover el preservativo en el interior del empaque y colocarlo de tal forma que quede lejos del área del empaque donde se rompa. Corte el empaque y remueva el preservativo.

4.2 Desenrollar el preservativo y colocarlo sobre el plano del borde de la regla, permitiendo suspenderlo libremente.

En ninguna circunstancia utilice tijeras u otro instrumento cortante para romper el empaque.

Nota 1: Los lubricantes pueden ser removidos y puede ser adicionado un polvo apropiado para evitar adherencia.

4.3 Medir al milímetro más próximo a 0,5 mm la anchura del preservativo.

Nota 2: La medida se realiza en un punto específico.


5 INFORME

El informe debe contener lo siguiente

5.1 Identificación de la muestra.

5.2 Anchura medida de acuerdo al punto 4.2.

5.3 Fecha de ensayo.



COVENIN
2862:1998
(ISO 4074-3:1994)(E)

CATEGORÍA
A

FONDONORMA

Av. Andrés Bello Edif. Torre Fondo Común Pisos 11 y 12
Telf. 575.41.11 Fax: 574.13.12
CARACAS

publicación de:



I.C.S: 11.200

ISBN: 980-06-2129-6

RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS
Prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio.

Descriptores: Preservativo masculino, caucho, anchura, método de ensayo.